



## الهيئة المستقلة للانتخاب

منطقة تلاع العلي/ شارع إسماعيل حجازي  
ص.ب (375) / (11953) عمان الاردن  
تليفون (9626 5531111)

### لجنة الشراء الرئيسية

### اسم دعوة العطاء :

### عطاء لوحات توعوية

### رقم العطاء : (2026/13)

وتتضمن:

اولاً: مقدمة

ثانياً: الشروط المرجعية والخاصة

- المواصفات الفنية ملحق رقم (1).

### اولاً: مقدمة

تسعى الهيئة المستقلة للانتخاب لطرح **عطاء لوحات توعوية** للمواصفات والشروط الخاصة والعامه المرفقة.

ونظرا لخبرتكم في هذا المجال وكون اللجنة تستخدم أسلوب **طرح العطاءات بالصحف اليومية** من الشركات المتخصصة في هذا المجال للتنافس على تنفيذ الأعمال، فان الهيئة تدعوكم وفي حال رغبتكم بتنفيذ الأعمال المطلوبة والمحددة بالشروط المرجعية المرفقة، التكرم بتقديم عرضكم الفني والمالي، وعلى النحو التالي:

أ- وذلك خلال **(16 يوم تقويمي)** من تاريخه.

ب- تقديم عرضكم الفني والمالي وذلك في موعد أقصاه الساعة (12:00) ظهر من يوم الاربعاء الموافق 2026/07/08.

## ثانياً: الشروط الخاصة

إضافة إلى الالتزام بالشروط العامة الواردة في نظام المشتريات الحكومية رقم (8) 2022 النافذ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

يشترط لتقديم **دعوة العطاء** ما يلي:

**1.** أن تكون الشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، ولديها رخصة مهن سارية المفعول.

### الوثائق المطلوبة

**2.** ان يتضمن العرض المقدم الوثائق التالية:

أ - العرض الفني.

ب- العرض المالي.

**3.** ان يتضمن العرض المقدم الوثائق التالية:

وصف مختصر موضح ضمنها معلومات عن الشركة/ المكتب/ المصنع والمؤسسة ومنها سنة الانشاء وعدد العاملين فيها، مجالات عمل، مجموعة الخدمات التي تقدمها.

على أن لا تقل سنوات الخبرة لدى الشركة **عن (3) سنوات** في نفس المجالات المطلوبة.

أ- تقديم وصف واضح ودقيق للخدمات المطلوب تقديمها وتنفيذها وفقاً للمواصفات المبينة في دعوة العطاء.

**4.** للهيئة الحق باستبعاد أي عرض غير متضمن جميع الوثائق المحددة بالبنود.

### 5. تقديم وتسليم العرض:

1. تقدم العروض الفنية والمالية في مغلف يحتوي على مغلفين منفصلين لكل دعوة عطاء المناقص المشاركة بها

• الأول يحتوي على العرض الفني ويكتب عليه العرض الفني الخاص بتنفيذ **عطاء لوحات توعوية** بالهيئة المستقلة للانتخاب عطاء رقم (2026/13).

• أما المغلف الثاني فيحتوي على العرض المالي ويكتب عليه العرض المالي الخاص بتنفيذ العطاء (العطاء المتقدم له) للهيئة المستقلة للانتخاب عطاء رقم (2026/13) ويحتوي مغلف العرض المالي على مغلفين منفصلين الأول يحتوي على العرض المالي والثاني يحتوي على كفالة دخول العطاء بقيمة لا تقل عن **3%** من القيمة الاجمالية للعرض المقدم.

• على المناقص تقديم نسخة الوثائق الاصلية كاملة وبحيث تكون مختومة بختم الشركة (جميع الصفحات) مع تقديم نسخه الكترونية (CD/USB).

2. يحق للهيئة الغاء العطاء دون إبداء الاسباب ودون أن يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبات مالية أو قانونية لأي من المشاركين بالعطاء.

3. لن يتم إحالة العطاء على المتعهد الذي يفقد تأهيله الصادر عن الجهات ذات العلاقة أو يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاءات خلال الفترة من تاريخ إعلان طرح العطاء وتاريخ قرار الإحالة، وبناء عليه سوف يستبعد العرض المقدم من المناقص من المشاركة بالعطاء دون أن يكون له الحق بالاعتراض أو بالرجوع على الهيئة بأي مطالبة مالية أو قانونية.

4. يسلم المغلف باليد ويوضع في صندوق العطاءات الموجود لدى قسم المشتريات والتزويد في الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في موعد أقصاه الساعة (12:00) ظهر يوم (الاربعاء) الموافق 2026/07/08، وذلك على العنوان التالي:

الهيئة المستقلة للانتخاب

منطقة تلاع العلي/ شارع إسماعيل حجازي.

ص.ب (375) / (11953) عمان/ الاردن

تليفون: (962 6 5531111) - الرقم الفرعي (5504935) رئيس قسم المشتريات والتزويد او على الرقم الفرعي

لضابط المشتريات (5508760).

- سيتم فتح العروض الساعة (1:00) ما بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2026/07/08.
- آخر موعد لشراء دعوة العطاء الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/07.

### تقييم العروض:

6. سيتم تقييم العروض المقدمة لتنفيذ الاعمال استنادا لمعادلة فنية وحسب الأوزان الترجيحية المبينة في البند (7) (فني ومالي)، وذلك لكون طبيعة الأعمال المطلوبة تعتمد بشكل أساسي على مدى الكفاءة والفاعلية في مجال اللوازم المطلوبة.

7. الأوزان الترجيحية المعتمدة للمعايير الأساسية للتقييم هي:

- تقييم العروض الفنية (فني) (30%)

- تقييم العروض المالية (مالي) (70%).

8. يتم تقييم العروض الفنية باستخدام معايير المفاضلة والأوزان الترجيحية التالية:

**(1) حجم وامكانات الشركة (10%):**

عدد سنوات انشاء الشركة، عدد الموظفين، انتشار الشركة او المؤسسة، مجالات عمل الشركة وتنوع مجموعة الخدمات التي تقدمها.

**(2) خبرة سابقة في تنفيذ اعمال مشابهة (5%).**

مدى تناسب الخبرات السابقة في تنفيذ اعمال مشابهة، سيعطى افضلية من تتوفر لديه خبرات سابقة في هذا

المجال.

### (3) الرأي الفني المتخصص (15%)

سيتم الحكم عليه من خلال الاطلاع على العينات المقدمة للهيئة (من قبل المختصين بالهيئة) ولهم الحق بإعطاء أي مناقص العلامة التي يرونها مناسبة، ولا يحق لأي مناقص الاعتراض على العلامة مهما كانت الأسباب، وللهيئة الحق برفض أي (عرض غير ملتزم بالملحق رقم 1) ولا يتماشى مع القوانين والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات النافذة والمعمول بها في الهيئة.

**9.** ستقوم لجنة العطاءات بفتح العروض للمتقدمين بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم العروض والتوقيع عليها.

**10.** سيتم إعطاء نتائج للتقييم الفني، حيث للهيئة الحق برفض العروض الحاصلة على نتيجة اقل من الحد الأدنى المعتمد للنجاح (100/75) او الإبقاء عليها وبما يتناسب ويتماشى مع مصلحة الهيئة.

**11.** ستقيم العروض المالية باستخدام المعادلة التالية:

{ تقييم العرض المالي = 70 \* (قيمة اقل الأسعار المؤهلة / سعر العرض المطلوب تقييمه) }

- سيتم ترتيب العروض المتقدمة استنادا لنتائج التقييم الكلية الناتجة عن جمع نتائج التقييم الفني مع المالي لكل عرض.

### الالغاء او الاستبعاد:

**12.** للهيئة الحق في إلغاء أو تأجيل أو إعادة طرح الاعمال كاملة أو أي جزء منها دون إبداء الأسباب أو توضيح أو تفسير للقرار ويتنازل المتقدم لدعوة العطاء عن الحق بالمطالبة بتعويض عن أية خسارة أو ضرر مادي أو معنوي يلحق بهم جراء ذلك.

**13.** للهيئة الحق باستبعاد أي عرض دون ان يحق للمناقصين بالرجوع اليها بأية خسائر مادية او معنوية او اي ضرر ناشئ عن تقديم او استثناء العرض وذلك للحالات التالية:

- عدم تضمين العرض كافة الوثائق المطلوبة ضمن البنود المطلوبة في دعوة العطاء.
- عدم التزام المناقص بطريقة تقديم وتسليم العرض المحدد بالبنود المطلوبة.
- عدم تحصيل العرض الفني للحد الأدنى المعتمد للنجاح (100/75).

### الاسعار:

**14.** تقدم الأسعار بالدينار الاردني شاملة للضريبة العامة على المبيعات.

**15.** تكون الاسعار سارية المفعول حتى تاريخ 2026/12/31، بنفس الاسعار والمواصفات والشروط الواردة والمعتمدة بالعرض المقدم.

أ- 25% مقدما (مع تقديم الكفالات المنصوص عليها في الأنظمة)  
ب- 75% بعد التسليم النهائي للعطاء.

**16.** يلتزم المتعهد بتقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق باسم عطوفة **أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب**

**صادرة / صادر عن بنك محلي** ونسبة لا تقل 3% من قيمه العرض المقدم وسوف لن ينظر في أي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.

**17.** يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من قيمة الاعمال الاجمالية المحالة عليه وتكون سارية المفعول طيلة فترة العقد وبعد انتهاء يوم الاقتراع والفرز للعملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب (2024).

**18.** ألا تكون الشركة قد سبق وأن تم مصادرة كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالعقود السابقة التي كلفت بتنفيذها من أي جهة حكومية أو وقفها عن العمل وألا تكون الشركة من الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء للتعامل مع الجهات الحكومية وأن يقوم المتقدم بالإفصاح عن أي مشاكل سابقة من هذا القبيل وتحت طائلة المسؤولية.

**19.** على المناقص زيارة مبنى الهيئة والاطلاع على بنود العطاء والاستفسار عن أي مبهم ان وجد ليتمكن من تقديم العرض، او زيارة صفحة الهيئة على الشبكة العنكبوتية [www.IEC.JO](http://www.IEC.JO)

**20.** يلتزم المناقص أن يقدم ضمن عرضه شهادات الخبرة المطلوبة مصدقة حسب الأصول من الجهات التي عمل لديها وبراءة ذمة من الضمان الاجتماعي ومن ضريبة الدخل وشهادة تسجيل في الضريبة العامة على المبيعات (حال طلب منه ذلك).

**21.** يجب على المناقص تقديم شهادات حسن تنفيذ من الدوائر التي عمل لديها تبين كيفية الاداء مرفقة مع شهادات الخبرة والعقود التي يحصل عليها (حال طلب منه ذلك).

**22.** على الشركة أن تبين وبشكل واضح عنوانها الدائم (الموقع / صندوق البريد والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني) وتسمية الشخص المفوض بالإدارة.

**23.** على الشركة أن ترفق في العرض جميع الوثائق والشهادات الثبوتية الأصولية المذكورة في البنود أعلاه ويعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من العرض.

**24.** تطبق على المناقص المحال عليه الاعمال عقوبات في حال تقصيره بتنفيذ الأعمال وتكون العقوبات حسب أنظمة وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب السارية المفعول.

**25.** مدة التسليم:

• التسليم والتركيب (مستمر) وعلى ان يتم تحديد اليه ومواقيت عمليات التركيب بعد توقيع قرار الإحالة

**26.** يلتزم المتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات مهما كانت سواء كانت وثائق العطاء أو الكمية الموردة او غيرها بحيث تصبح حق للهيئة فقط، وعلى المتعهد عدم تسريب أي من تلك المعلومات تحت طائلة المسائلة القانونية.

**27.** ملاحظة هامة:

التأكيد على ان للهيئة الحق في حال قصر المناقص في التزاماته، تامين الخدمة والمادة المطلوبة باي شكل رآته مناسباً لها ومهما بلغ سعر الخدمة والمادة المؤمنة ومهما بلغت تكاليف تأمينها للهيئة سواء من داخل المملكة او من خارجها وعلى نفقة المناقص المقصر، وعلى ان يلتزم المناقص باي التزام (ترتب على تامين الخدمة المطلوبة) تقدمه الهيئة له، بحيث يصبح التزاما ماليا وقانونيا على المناقص المقصر.

**28.** للهيئة الحق في إحالة العطاء على عدة شركات وبما يحقق المصلحة العامة للهيئة.

**29.** ملحق المواصفات الفنية الخاصة بعطاء لوحات توعوية رقم 2026/13

## المواصفات الفنية ملحق رقم (1) وتحتوي على 3 بنود

### بند رقم (1) لوحات الأعمدة:

المواصفات الفنية للفليكس

- القياس (1 عرض \* 2 م طول)
- العدد: 3500-4500
- موقع التركيب: جميع محافظات المملكة وعدد المواقع (الشوارع) من 100 إلى 120 موقع.
- 1. النوع: الفلكس / بانر (كوتد)
- 2. شد (1000\*1000)
- 3. الوزن 400-410 غم لكل متر مربع
- 4. قدرة عالية على تحمل العوامل الجوية.
- 5. غير قابل للمزغ أو الفتق جراء التركيب على الفريم.
- 6. الطباعة: خارجية عالية الجودة 4 ألوان مقاومة وحماية من العوامل الجوية.

مواصفات فريم الحديد

- 1. إطار حديد قياس (1م عرض \* 2م طول).
- 2. تيوب حديد 2.5 سم \* 2.5 سم، سماكة 1.5 ملم.
- 3. التركيب: برغي وصامولة وبطريقة آمنة وجيدة (تقديم عينات) توضح اليه التركيب.
- 4. تركيب اللوحات إما بشكل مزدوج على العامود أو بشكل منفرد وحسب واقع الحال.
- 5. موعد التسليم: بعد تسليم التصميم والموافقة على البروفا النهائية (5-9) أيام.
- 6. مدة التركيب (15) يوم تقويمي.

السعر الإفرادي للفريم الحديد	المادة
	السعر الإفرادي للمتر المربع شامل الطباعة والشد على اللوحة 4 نون
	سعر التركيب حسب الاقليم
	الوسط
	الشمال
	الجنوب
	الوسط
	الشمال

	الجنوب	سعر الفك والتسليم حسب الاقليم
--	--------	-------------------------------

## بند رقم (2) لوحات الميادين:

المواصفات الفنية للفليكس/ البانر

- القياس: (3م عرض \* 2 م ارتفاع)

- العدد: 350-430 لوحة

- موقع التركيب: جميع محافظات المملكة

- النوع: الفلكس / بانر (كوتد)

- شد (1000\*1000)

1. الوزن 400-410 غم لكل متر مربع

2. قدرة عالية على تحمل العوامل الجوية.

3. غير قابل للمزغ أو الفتق جراء التركيب على الفريم.

4. الطباعة: خارجية عالية الجودة 4 ألوان مقاومة وحماية من العوامل الجوية.

مواصفات فريم الحديد

7. إطار حديد قياس (3م عرض \* 2م طول).

8. تيوب حديد 3 سم \* 3 سم، سماكة 1.5 ملم.

9. دهان فريم الحديد بمادة مضادة للصدأ.

10. زوايا تركيب سفلية على إطار الحديد من خلال برغي وصامولة وبطريقة آمنة وجيدة (تقديم عينات).

11. ذراع حديد للجهتين (اليمين واليسار) يثبت على الأرض من خلال برغي وصامولة وبطريقة آمنة وجيدة (تقديم

عينات).

• موعد التسليم: بعد تسليم التصاميم والموافقة على البروفا النهائية (5-9) أيام.

• مدة التركيب (10) يوم تقويمي.

السعر الإفرادي للفريم الحديد	المادة	
	السعر الإفرادي للمتر المربع شامل الطباعة والشد على اللوحة 4 نون	
	الوسط	سعر التركيب حسب الاقليم
	الشمال	
	الجنوب	
	الوسط	
	الشمال	

	الجنوب	سعر الفك والتسليم حسب الاقليم
--	--------	-------------------------------

### بند رقم (3) المواصفات الفنية للمربع التوعوي (كيوب):

\*ارتفاع 150سم

\*طول 50سم

\*عرض 50سم

\*العدد 150 كيوب

\*التركيب جميع محافظات المملكة

1. النوع: الفلكس / بانر (كوتد)

2. نخب اول.

3. شد (1000\*1000)

4. الوزن 410-400غم لكل متر مربع

5. قدرة عالية على تحمل العوامل الجوية.

6. غير قابل للمزغ أو الفتق جراء التركيب على الفريم.

7. الطباعة: خارجية عالية الجودة 4 ألوان مقاومة وحماية من العوامل الجوية.

فريم الحديد.

8. تكون طريقة التركيب مثبتة بطريقة امنة وتضمن عدم تحركها وعدم تأثرها بحركة الرياح واية مؤثرات أخرى.

مواصفات فريم الحديد

1. إطار حديد قياس (1م عرض \* 2م طول).

2. تيوب حديد 2.5 سم \* 2.5 سم، سماكة 1.5ملم مع ضمان تثبيت الكيوب من العوامل الجوية.

3. موعد التسليم: بعد تسليم التصاميم النهائية والموافقة على البروفات ب (3-6) أيام.

4. مدة التركيب: (5-10) أيام.

السعر الإفرادي للمربع التوعوي	المادة	
	السعر الإفرادي للمتر المربع شامل الطباعة والشد على الكيوب 4 لون	
	الوسط	سعر التركيب حسب الاقليم
	الشمال	
	الجنوب	

	الوسط	سعر الفك والتسليم حسب الأقليم
	الشمال	
	الجنوب	

وعلى ان يتم مراعاة الاتي:

- يتم تسعير البنود اعلاه بالشكل الإفرادي وحسب كل جدول مرفق أسفل كل بند من البنود الثلاث الواردة في الملحق رقم (1).
- يكون تركيب اللوحات في الموقع الذي تراه الهيئة مناسباً داخل المملكة الأردنية الهاشمية وعلى نفقة الشركة.
- يحق للمناقص المتقدم لدعوة العطاء ان يقوم بالمعاينة والكشف على الفريمات التابعة للهيئة في المستودعات الواقعة في سحاب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- يراعى عند تسعير بند الكيوب ما يلي:

أ- يتم تسعير متر الفلكس المطلوب (ضمن المواصفات المطلوبة) على جزئين

1: أساس السعر الافرادي للمتر الواحد شاملا الطباعة (4) لون والشد فقط.

2: أساس السعر الافرادي للمتر الواحد شاملا الطباعة (4) لون والشد على الكيوب (ثمان الحديد).

وذلك لاحتمالية تزويد المتعهد المحال عليه العطاء بكمية من مادة الكيوب من قبل الهيئة، وفي حال كانت مادة الكيوب مقدمة من قبل الهيئة يلتزم المتعهد باستلامها من مستودعات الهيئة وصيانتها واجراء ما يلزم للتمكن من تركيبها في الميدان وعلى ان يكون ذلك من ضمن السعر المقدم.